



RECUBRIMIENTOS DE BASE CEMENTOSA MODIFICADOS

ESTUCOP CONCRETO APARENTE®

RECUBRIMIENTO BASE CEMENTOSA PARA CREAR APARIENCIA DE CONCRETO

Descripción:

ESTUCOP CONCRETO APARENTE® es un producto a base de cemento portland, con resina acrílica en polvo y aditivos especiales, que al ser mezclado con agua conforma un mortero que da un acabado final con la apariencia de concreto u hormigón.

Colores: Gris natural y gris oscuro.

Presentación: Saco de 20 kg.

Usos y aplicaciones:

Su contenido mineral y la granulometría de sus componentes ultra-finos, permiten utilizarlo en acabados de alta calidad y belleza, para lograr una apariencia de concreto u hormigón. Se aplica en interiores y exteriores como capa final sobre superficies previamente aplanados, como tablaroca, hormigón, entre otros, a espesores máximos de 3 mm.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos. Si la superficie en la que se va a realizar la aplicación tiene pintura u otro recubrimiento adherido, consultar con nuestro departamento técnico para la solución.

Preparación del producto:

En un recipiente limpio verter 8 litros de agua por saco de 20 kg e ir agregando poco a poco el **ESTUCOP CONCRETO APARENTE®**. Agitar manualmente o con mezclador eléctrico, hasta incorporar totalmente el producto. Continuar agitando hasta que la mezcla sea una pasta uniforme y homogénea con la consistencia requerida para su aplicación.

Recomendaciones:

Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a utilizar. Se endurece después de 30 minutos debido a su contenido cementoso. No agregue agua después de la mezcla inicial. El excedente de agua en la mezcla provoca disminución de la calidad del producto y compromete la resistencia a la compresión del material. Se recomienda sellar la superficie con PLASTIBOND 500° o PLASTIBOND 1000° antes de aplicar el producto.

Rendimiento:

 $12 \text{ a } 15 \text{ m}^2 \text{ a } 2 \text{ mm}$ de espesor por saco de 20 kg.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.





CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD DEL CENTRO
DE CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS
TROPICALIZADOS LABET



PRODUCTO TROPICALIZADO